


RICHTER
Toutes les variétés de vigne

Manual de Plantación Barbadas



ENTAV  **INRA**®

Vivero Richter Chile Ltda. - Ruta H-10, Paradero 14, Tuniche - Rancagua, Chile

Fono contacto (+56 9) 3448 9375 Mail: mpenalaza@viverosrichter.cl



Recomendaciones de despacho

Antes de retirar las plantas se debe dar aviso mediante un correo preferiblemente entre 3 y 5 días hábiles antes del retiro.

Al momento de retirar las plantas deben enviar bins, idealmente de plástico. La capacidad por bin es de entre 1800 y 2000 plantas.

El camión debe ser preferiblemente termo, o de lo contrario, venir con carpa que cubra el 100% de los bins para evitar el daño de las plantas. De no ser así, se pedirá la autorización del cliente para despachar, haciéndose responsable por posibles daños ocasionados durante el traslado.



ENTAV  INRA®





RICHTER

Manual de Plantación Barbada

Las plantas son despachadas por el Vivero en paquetes que van dentro de bolsas microperforadas y térmicamente selladas.

La plantación de plantas barbadas (raíz desnuda), se realiza de la siguiente manera dependiendo así también de las condiciones climáticas y del estado del terreno.

GUARDADO: Nuestras plantas pueden durar 1 semana aproximadamente guardadas en un lugar seco y fresco donde no le llegue la luz directa.

REHIDRATACIÓN: Es recomendable hidratar las raíces entre 12 a 24 horas antes de ser plantadas.

ENTAV  **INRA**®





CORTE DE RAÍZ: Se recomienda cortar las raíces entre 5 y 7 centímetros si se dispone a plantar con máquina o según el tamaño del hoyo de plantación ya que el vivero entrega las plantas con un máximo de 20 cm de longitud así el cliente siempre dispondrá de córtalas a su preferencia.

TERRENO: Se recomienda antes de plantar humedecer el terreno de manera considerada así también la tierra con la que se va a cubrir la planta.

POSICIONAMIENTO: La soldadura del injerto debe quedar a 5 cm aproximadamente del suelo.

RIEGO POST PLANTACIÓN: Es recomendable y necesario regar inmediato y abundante luego de que se plante a no ser que las condiciones climáticas favorezcan considerablemente en la mantención de la humedad en el terreno.

ENTAV  INRA®





RECOMENDACIONES

La mantención mecánica del suelo estimula el crecimiento de las raíces debido a que estas plantas tienen raíces más pequeñas y sensibles por ser jóvenes.

No obstante la sensibilidad de estas plantas también recae en las enfermedades tales como (el oídio, Phomopsis, hongos, etc.), así también debemos mantener un control de la maleza acorde al terreno.

NO ES RECOMENDABLE:

Usar bolsas plásticas transparentes por el efecto invernadero que producen, a consecuencia de lo cual la alta temperatura que se alcanza al interior de ella produce un grave daño al callo de unión del patrón con el injerto, a las yemas en su proceso de brotación y al brote tierno produciendo muchas veces la muerte de la planta.

En caso que por razones de costo se decida el uso de bolsas plásticas transparentes, se recomienda poner las bolsas **DEJANDO QUE LOS ÁPICES DE CRECIMIENTO** (puntas de los brotes) queden a la altura o que la superen ligeramente la parte superior de la bolsa. En la medida que los brotes van creciendo se va estirando o desdoblado la bolsa para proteger todo el brote.

ENTAV  INRA®

